

PRODUKTINFORMATION

BORPower® NanoGreen MS-600



Über das Produkt

BORPower® NanoGreen MS-600 wurde entwickelt, um die Funktion des Motors zu optimieren und langfristig zu schützen. BORPower® NanoGreen kann in allen Fahrzeugen mit 4-Takt-Motor mit einer Kapazität von 6-18 Litern Öl verwendet werden.

BORPower® NanoGreen MS-600 ist eine Weltneuheit, weil es nicht wie viele Schmierstoffzusätze, chemische Reaktionen auslöst, sondern die Wirkung rein physikalisch ist.

Nicht für den Einsatz in Motorrädern mit Ölbadkupplung geeignet, die einen gemeinsamen Ölkreislauf haben. Nicht geeignet für 2-Takt-Motore!

Ihre Vorteile

- Verbesserte Motorleistung
- Weniger Kraftstoffverbrauch
- Weniger CO2 Emissionen
- Niedrigere Motoröltemperatur
- Weniger Reibung & Verschleiß
- Schützt den Motor vor Rost & Korrosion
- Geräuschreduzierend
- Sanfter und weicher Motorlauf
- Verringert Partikelausstoß
- Mit Katalysatoren und Partikelfiltern verträglich
- Hochaktiver Verschleißschutz
- Verbessert Kaltstart
- Exzellente Notlaufeigenschaften

Anwendung

Bevor Sie MS-600 (400 ml) verwenden, lassen Sie 10 Minuten Ihren Motor warmlaufen. Schütteln Sie die Flasche mindestens 2 Minuten (zur Verteilung der Nanokristalle). Leeren Sie MS-600 in den Motor und lassen Sie den Motor mindestens 10 Minuten laufen oder fahren Sie 20 km.

✓BENZIN ✓ DIESEL ✓ LPG ✓ ERDGAS

NNT BORPOWER GMBH | Firmensitz Pechhüttenstrasse 6, 2320 Schwechat | ☎ +43 1 342 852 |⊠info@borpower.net | www.borpower.net

